

1. Frekvent förekommande signalarter i nyckelbiotoper per landsdel

Andel objekt med minst en observation av arten. "Nyckelbiotoper" är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009.

**Tabell 1a. Norra Norrland.
126 objekt**

Artnamn	Andel objekt med arten, %
1 vedticka	91
2 gammelgransskål	90
3 garnlav	90
4 vitgryinig nållav	86
5 granticka	77
6 norrlandslav	77
7 bronshjon	72
8 vågbandad barkbock	71
9 ullticka	70
10 nästlav	64
11 stuplav	63
12 gränsticka	61
13 vitmosslav	59
14 knottrig blåslav	59
15 brunpudrad nållav	55
16 vedskivlav	48
17 bärdlav	48
18 rosenticka	47
19 vitskaftad svartspik	46
20 luddlav	45
21 spindelblomster	44
22 vedflamlav	42
23 plattlumner	42
24 blanksvart spiklav	41
25 dvärgbägarlav	38
26 ögonpyrola	36
27 violmussling	35
28 stjärntagging	35
29 kortskaftad ärgspik	33
30 skinnlav	33

**Tabell 1b. Södra Norrland
106 objekt**

Artnamn	Andel objekt med arten, %
1 vedticka	88
2 garnlav	86
3 ullticka	70
4 vågbandad barkbock	68
5 vitgryinig nållav	67
6 bronshjon	63
7 gammelgransskål	63
8 stuplav	62
9 gulnål	58
10 vedtrappmossa	57
11 lunglav	55
12 granticka	54
13 knärot	54
14 bärdlav	51
15 nästlav	50
16 kortskaftad ärgspik	46
17 gränsticka	45
18 luddlav	43
19 skinnlav	42
20 korallblylav	42
21 vitmosslav	42
22 violettgrå tagellav	41
23 mörk husmossa	41
24 rosenticka	39
25 spindelblomster	38
26 ormbär	38
27 ögonpyrola	37
28 kantvitmossa	36
29 liten spiklav	33
30 brunpudrad nållav	33

**Tabell 1c. Svealand
191 objekt**

Artnamn	Andel objekt med arten, %
1 vågbandad barkbock	57
2 vedticka	52
3 bronshjon	47
4 garnlav	42
5 nästlav	35
6 ullticka	35
7 vedskivlav	35
8 kantvitmossa	33
9 långfliksmossa	30
10 vedtrappmossa	30
11 liten spiklav	28
12 violettgrå tagellav	26
13 gulnål	26
14 blåsippa	26
15 bärdlav	25
16 dvärgbägarlav	24
17 kortskaftad ärgspik	24
18 kattfotslav	22
19 granticka	22
20 granbarkgnagare	21
21 knärot	21
22 krushättemossa	21
23 korallblylav	21
24 rostfläck	20
25 tallticka	20
26 ormbär	19
27 stubbspretmossa	19
28 lunglav	19
29 mörk kolfarnlav	18
30 grön sköldmossa	18

**Tabell 1d. Götaland
181 objekt**

Artnamn	Andel objekt med arten, %
1 krushättemossa	55
2 västlig hakmossa	50
3 glansfläck	48
4 rostfläck	46
5 fällmossa	45
6 långfliksmossa	42
7 guldlockmossa	41
8 blåsippa	41
9 lönnlav	35
10 platt fjädermossa	30
11 vågig sidenmossa	26
12 blåmossa	25
13 klippfrullania	25
14 stubbspretmossa	24
15 granbarkgnagare	24
16 porellor	23
17 ormbär	20
18 havstulpanlav	20
19 bäckbräsma	18
20 trubbfjädermossa	16
21 gullpudra	16
22 kattfotslav	15
23 kantarellmussling	15
24 storrams	14
25 gryinig fittlav	12
26 sotlav	12
27 stor revmossa	12
28 lunglav	12
29 traslav	12
30 bokvärtlav	12

Tabell 2. Frekvent förekommande arter i nyckelbiotoper per landsdel och funktionell grupp.

Abundans och täckning. "Nyckelbiotoper" är ett slumpmässigt urval av de nyckelbiotoper som var registrerade 2009.

Tabell 2.1 Norra Norrland 118 objekt

	Främst på/av levande träd Artnamn	Abundans, obs/ha
1	garnlav	17,8
2	gammelgransskål	15,1
3	vitgrynig nållav	15,0
4	nästlav	7,1
5	knotttrig blåslav	6,8
6	stuplav	4,4
7	vitskaftad svartspik	3,3
8	liten spiklav	2,2
9	bårdlav	2,1
10	violettblå tagellav	2,0
11	skinnlav	1,9
12	lunglav	1,7
13	luddlav	1,5
14	liten sotlav	1,1
15	skrovellav	0,8
16	späd brosklav	0,5
17	barkkornlav	0,4
18	stiftgelélav	0,4
19	dvärgtufs	0,2
20	mörkhövdad spiklav	0,2
21	trädbrosklav	0,2
22	ringlav	0,2
23	liten aspgelélav	0,2
24	reliktböck	0,1
25	doftticka	0,1
26	rostfläck	0,1
27	granbarkgnagare	0,1
28	tallticka	0,1
29	stor aspticka	0,1
30	korallblylav	0,1

	Främst på/av död ved Artnamn	Abundans, obs/ha
1	vedticka	4,8
2	granticka	2,6
3	blanksvart spiklav	2,6
4	vågbandad barkböck	2,4
5	vedskivlav	2,2
6	vedflamlav	2,1
7	dvärgbägarlav	2,1
8	vitmosslav	2,0
9	gränsticka	1,8
10	ullticka	1,7
11	bronsbjön	1,6
12	rosenticka	1,2
13	brunpudrad nållav	1,2
14	rödbrun blekspik	0,7
15	stjärntagging	0,6
16	kortskaftad ärgspik	0,6
17	fläckporing	0,6
18	gulnål	0,6
19	vedtrappmossa	0,5
20	violmussling	0,5
21	nordlig nållav	0,5
22	kolflamlav	0,4
23	gräddporing	0,4
24	skör kvastmossa	0,4
25	harticka	0,4
26	doftskinn	0,3
27	rynskinn	0,2
28	gytterlav	0,2
29	kötticka	0,2
30	lappticka	0,2

	Främst på mark eller sten Artnamn	Täckning, dm ² /ha
1	norrlandslav	1488
2	torta	202
3	kärrfibbla	176
4	mörk husmossa	155
5	nordisk stormhatt	155
6	lappranunkel	118
7	spindelblomster	117
8	fjällskräp	86
9	plattlumner	62
10	spädstarr	56
11	skogshakmossa	55
12	strutbräken	55
13	knärot	52
14	källpraktmossa	49
15	brudborste	45
16	bollvitmossa	35
17	ögonpyrola	33
18	repestarr	32
19	ormbär	24
20	källmossa	13
21	fläcknycklar	8
22	missne	7
23	dropptaggsvamp	5
24	källmossor	5
25	svart trolldruva	5
26	lundarv	4
27	kantvitmossa	4
28	korallrot	2
29	grönpyrola	1
30	kärrkammosa	1

Källa: Skogsstyrelsen, UBM Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 2.2 Södra Norrland 106 objekt

	Främst på/av levande träd Artnamn	Abundans Obs/ha		Främst på/av död ved Artnamn	Abundans Obs/ha		Främst på mark eller sten	Täckning dm ² /ha
1	garnlav	18,4	1	vedticka	6,4	1	nordisk stormhatt	564
2	vitgrymig nållav	11,7	2	ullticka	3,7	2	mörk husmossa	390
3	gammelgransskål	10,3	3	vedtrappmossa	3,2	3	kärrfibbla	345
4	lunglav	6,2	4	vågbandad barkbock	2,3	4	blåsippa	220
5	nästlav	6,1	5	rosenticka	1,9	5	norrlandslav	213
6	stuplav	4,4	6	gulnål	1,6	6	skogshakmossa	212
7	skinnlav	3,0	7	bronsbjon	1,5	7	bollvitmossa	173
8	violettblå tagellav	2,9	8	vedskivlav	1,5	8	torta	126
9	korallblylav	2,3	9	granticka	1,4	9	kantvitmossa	95
10	kattfotslav	2,0	10	gränsticka	1,3	10	lundarv	94
11	bårdlav	1,9	11	dvärgbägarlav	1,2	11	gullpudra	92
12	liten spiklav	1,5	12	blanksvart spiklav	0,8	12	orbär	91
13	barkkornlav	1,3	13	vitmosslav	0,8	13	fjällskräp	91
14	luddlav	1,3	14	kollflamlav	0,8	14	lundelm	88
15	aspgelélav	1,1	15	kortskaftad ärgspik	0,6	15	strutbräken	84
16	skrovellav	1,0	16	brunpudrad nållav	0,5	16	finbräken	77
17	vitskaftad svartspik	1,0	17	gytterlav	0,4	17	kransrams	75
18	stiftgelélav	0,6	18	nordlig nållav	0,3	18	knärot	63
19	krushättemossa	0,4	19	stjärntagging	0,3	19	spindelblomster	51
20	dvärgtufs	0,3	20	vedflamlav	0,3	20	underviol	49
21	norsk näverlav	0,3	21	harticka	0,3	21	svart trolldruva	45
22	trådbrosklav	0,3	22	lappticka	0,3	22	kärrbräken	45
23	tallticka	0,3	23	doftskinn	0,3	23	bäckbräsma	39
24	knottrig blåslav	0,3	24	skör kvastmossa	0,2	24	plattlumner	38
25	rostfläck	0,3	25	blackticka	0,2	25	skogsbräsma	31
26	granbarkgnagare	0,2	26	gräddporing	0,2	26	lappranunkel	21
27	ringlav	0,2	27	smalskaftslav	0,2	27	källpraktmossa	20
28	liten sotlav	0,2	28	barkticka	0,2	28	svarta vinbär	19
29	reliktböck	0,2	29	rödbrun blekspik	0,2	29	ögonpyrola	19
30	glansfläck	0,1	30	trådticka	0,2	30	skogstimmia	14

Källa: Skogsstyrelsen, UBM Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 2.3 Svealand 191 objekt

	Främst på/av levande träd Artnamn	Abundans Obs/ha		Främst på/av död ved Artnamn	Abundans Obs/ha		Främst på mark eller sten	Täckning dm ² /ha
1	garnlav	7,3	1	vedticka	2,5	1	blåsippa	555
2	nästlav	3,7	2	vågbandad barkbock	2,1	2	kantvitmossa	399
3	liten spiklav	2,5	3	vedskivlav	1,8	3	missne	188
4	kattfotslav	2,1	4	bronsbjon	1,1	4	strutbräken	117
5	krushättemossa	1,9	5	vedtrappmossa	1,0	5	mörk husmossa	115
6	violettblå tagellav	1,4	6	långflikmossa	0,9	6	bollvitmossa	115
7	lunglav	1,3	7	ullticka	0,9	7	skogshakmossa	108
8	korallblylav	1,2	8	stubbpretmossa	0,8	8	svart troidruva	100
9	lönnlav	1,0	9	dvärgbägarlav	0,7	9	myskmadra	83
10	granbarkgnagare	0,8	10	blanksvart spiklav	0,5	10	underviol	82
11	glansfläck	0,8	11	mindre mörghorre	0,5	11	gullpudra	79
12	vitgrynig nållav	0,8	12	rävticka	0,4	12	vårärt	73
13	gullockmossa	0,7	13	gulnål	0,4	13	orbär	62
14	rostfläck	0,7	14	grön sköldmossa	0,3	14	tandrot	53
15	trubbfjädermossa	0,6	15	barkticka	0,3	15	norrlandslav	38
16	gammelgransskål	0,6	16	vedflamlav	0,3	16	knärot	34
17	bårdlav	0,6	17	rosenticka	0,3	17	källpraktmossa	31
18	platt fjädermossa	0,6	18	kortskaftad ärgspik	0,2	18	rankstarr	23
19	tallticka	0,5	19	granticka	0,2	19	torta	22
20	fällmossa	0,4	20	brunpudrad nållav	0,2	20	nordisk stormhatt	22
21	skinnlav	0,4	21	gränsticka	0,2	21	kärrfibbla	10
22	stuplav	0,4	22	jättesvampmal	0,2	22	såräka	9
23	porellor	0,4	23	hasselticka	0,2	23	västlig hakmossa	8
24	slät lönnlav	0,4	24	flagellkvastmossa	0,2	24	rödgul trumpetsvamp	8
25	gulpudrad spiklav	0,3	25	vitmosslav	0,2	25	bäckbräsma	7
26	liten baronmossa	0,3	26	rynkskinn	0,2	26	svavelrisk	7
27	knottrig blåslav	0,2	27	kofflarnlav	0,2	27	skuggblåslav	7
28	aspgelélav	0,2	28	kornknutmossa	0,1	28	vågig sidenmossa	5
29	gulvit blekspik	0,2	29	aspvedgnagare	0,1	29	spädstarr	5
30	stor aspticka	0,2	30	kötticka	0,1	30	kransrams	5

Källa: Skogsstyrelsen, UBM Uppföljning biologisk mångfald

Tabell 2.4 Götaland 180 objekt

	Främst på/av levande träd Artnamn	Abundans Obs/ha		Främst på/av död ved Artnamn	Abundans Obs/ha		Främst på mark eller sten	Täckning dm ² /ha
1	krushättemossa	9,2	1	långfliksmossa	2,4	1	blåsippa	1271
2	glansfläck	6,3	2	kantarellmussling	0,7	2	västlig hakmossa	794
3	fällmossa	3,7	3	stubbpretmossa	0,6	3	bäckbräsmå	351
4	guldlockmossa	3,7	4	hasselticka	0,4	4	skärmstarr	283
5	rostfläck	3,0	5	jättesvampmal	0,4	5	missne	281
6	lönnlav	2,6	6	bronsbjon	0,3	6	gullpudra	267
7	klippfrullania	2,0	7	skuggmossa	0,2	7	buskstjärnblomma	188
8	kattfotslav	1,8	8	vedskivlav	0,2	8	vågig sidenmossa	155
9	platt fjädermossa	1,7	9	dvärgbägarlav	0,2	9	stor revmossa	143
10	trubbfjädermossa	1,4	10	vågbandad barkbock	0,2	10	lundarv	128
11	porellor	1,3	11	flagellkvastmossa	0,2	11	blåmossa	123
12	slät lönnlav	1,2	12	barrpraktbagge	0,2	12	springkorn	95
13	havstulpanlav	1,1	13	gulnål	0,1	13	strutbräken	89
14	granbarkgnagare	0,9	14	grön sköldmossa	0,1	14	rankstarr	83
15	ädellav	0,7	15	kornig nållav	0,1	15	kärrfibbla	81
16	bokvårtlav	0,7	16	vedtrappmossa	0,1	16	tandrot	76
17	lunglav	0,7	17	kandelabersvamp	0,1	17	gulsippa	76
18	liten spiklav	0,6	18	rostticka	0,1	18	dvärghäxört	74
19	traslav	0,6	19	kornknutmossa	0,1	19	sårläka	67
20	barkkorlav	0,5	20	kortskaftad ärgspik	0,1	20	storrams	57
21	murgröna	0,4	21	vedticka	0,1	21	orbär	54
22	rikfruktig blemlav	0,3	22	ullticka	0,1	22	underviol	53
23	bokkantlav	0,3	23	aspvedgnagare	0,1	23	kantvitmossa	40
24	bårdlav	0,3	24	mindre märgborre	0,1	24	lundelm	39
25	tallticka	0,3	25	barkticka	0,0	25	grov baronmossa	37
26	grå skärelav	0,3	26	rävticka	0,0	26	desmeknopp	36
27	sotlav	0,3	27	vitmosslav	0,0	27	slät rutlungmossa	36
28	guldpuddrad spiklav	0,2	28	läderskål	0,0	28	dunmossa	34
29	rosa skärelav	0,2	29	granticka	0,0	29	kruskalkmossa	31
30	krushättemossa	-1,2	30	stekelbock	0,0	30	vippärt	27

Källa: Skogsstyrelsen, UBM Uppföljning biologisk mångfald