



Yngre brandfält



FOTO: JAN BENGTSSON

Kännetecken

Utmärkande för det yngre brandfältet är stående och liggande trädstammar samt svedd mark.

MÅLBILD FÖR GOD HÄNSYN (ALLA NATURVÄRDEN MÅSTE INTE VARA UPPFYLLEDA)

- Bränd skog har ett högt miljövärde och kan oftast klassas som nyckelbiotoper. Mindre partier av skog enligt beskrivningen ovan bör alltid lämnas som hänsynsytor. Större brända områden "brandfält" bör ges någon form av skydd, formellt eller frivilligt, både för att värna nutida värden och utveckla framtida värden exempelvis lövbrännor. Extra hög prioritet för skydd bör områden med synlig brandhistorik ha.

NATURVÄRDEN

- Rikligt inslag av branddödade träd och lågor.
- Tydligt inslag av brända björkar, även klena.



Beskrivning

Här avses träd eller områden som i sen tid varit utsatta för brand. Mark och/eller träd har tydliga spår efter brand, exempelvis i form av markblottor, bränd ved och kådflöden. Sotsvarta stammar sätter sin prägel på kvarvarande skog. Beroende på brandens intensitet och tiden efter branden förekommer ett inslag av branddödade träd. Efter brand på mager mark uppstår till slut en tallfryngring, i vissa fall med inslag av asp och sälg. På goda, näringsrika marker är oftast lövfryngringen riklig och här kan på sikt en s.k. lövbränna bildas. Brända träd och s.k. brandfält är attraktivt främst för vissa insekter, men även för svampar och fåglar ex hackspettar. På vissa marker kan en rik och rar kärlväxtflora uppstå under en tid.



FOTO: JAN BENGTSSON

Mosippa är en av de primärt gynnade kärlväxterna efter en brand.




FOTO: JAN BENGTSSON

Tretåig hackspett, tidig besökare på färskt brandfält.

Primärt gynnas en rad insektsarter och vissa kärlväxter. Bland insekterna kan nämnas sotsvart praktbagge, slät tallkapuschongbagge och raggbock. Den flora som gynnas hör främst till arter vars frö finns i en platsbunden fröbank, t.ex. svedjenäva. I den konkurrensfria miljön etableras tidigt växter vars frö sprids med vinden upphängda i "fallskärmar" ex dynört, korsört, sälg m.fl. Nybrända träd lockar direkt hackspettarter som exempelvis spillkråka och tretåig hackspett. Svampfloran kan på nybrända marker vara rik och på brända björkar kan den svarta, bollrunda skiktdynsvampen ses.



FOTO: JAN BENGTSSON

Ett brandfält med tydlig brandhistorik.



FOTO: JAN BENGTSSON

På brända björkar kan den svarta, bollrunda skiktdynsvampen ses.